

Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro



RODENTICIDI

FLASH GRAIN

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO

CARATTERISTICHE

Esca rodenticida alternativa ai tradizionali anticoagulanti per il controllo del topo domestico (Mus musculus) dallo stadio giovanile a quello adulto all'interno degli edifici

Si presenta sottoforma di grano confezionato in buste singole da riporre all'interno di idonei erogatori d'esca.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti Civili, Ho.re.ca., Industria, Industria Alimentare, Ospedali, Stoccaggio Cereali, Zootecnia

| Aut. Biocida: IT/0023688/0001 1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biocida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DOSI E MODALITÀ D'USO

Elevata infestazione: da 10 a 25 g di Flash Grain all'interno di contenitori distanziati 3 metri l'uno dall'altro. Moderata infestazione: da 10 a 25 g di Flash Grain all'interno di contenitori distanziati 5 metri l'uno dall'altro. Non aprire le buste e manipolarle con guanti monouso.

Utilizzatore:

non professionista.

Uso: interno.

Uso all'interno di appositi contenitori di sicurezza.

COMPOSIZIONE

Alfacloralosio 4%

Denatonio Benzoato: 0,001%

PZ/CARTONE

ASTUCCIO 120 g x 12 pz

FORMATI

Confezione monodose 10 g

